



LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS Y PERIODOS DE CARENIA

INGREDIENTE ACTIVO: Espirotetramato
FECHA DE INFORME: 04/08/2025 (*)
ESPECIE: Manzana
PRODUCTOS: Movento® 100 SC

Este documento es entregado con el fin de facilitar el acceso a información que se considera necesaria para las actividades agrícolas de exportación. Los datos sobre Niveles Máximos de Residuos (LMR) aquí presentados se han obtenido de fuentes consideradas fidedignas. Sin embargo, en caso de discrepancias, los valores oficiales de cada país son los que prevalecen, razón por la cual la información no puede ni debe ser considerada como una concesión de garantía. Los valores de periodos de carencia indicados corresponden a resultados de ensayos de campo con el fin de conocer el comportamiento de los residuos en Chile. Por lo tanto, son meros datos de orientación pues representan las condiciones locales específicas de los ensayos, sin que puedan ser entendidos como concesión de garantía.

País	LMR (ppm) Espirotetramato	Carencia (días) (a)	Notas	Fuente
Codex	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Unión Europea	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Rusia	1,0	2 (10)		BCI Monitor
Suiza	1,0	2 (10)		BCI Monitor.
USA / EPA	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Canadá	0,7	2 (10)		BCI Monitor
México	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Hong Kong	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Japón	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Taiwán	0,7	2 (10)		BCI Monitor
China	1,0	2 (10)		BCI Monitor
Corea	0,7	2 (10)		BCI Monitor
Australia	0,5	2 (10)		BCI Monitor
Nueva Zelanda	0,7 (b)	2 (10)		BCI Monitor
Brasil	0,7 (b)	2 (10)		BCI Monitor

NOTAS:

- (a) Los periodos de carencia mencionados se refieren a los días estimados que se deben contemplar con el fin de cumplir con el Límite Máximo de Residuo indicado para el país correspondiente y están relacionados al uso del producto Movento 100 SC con 1 y 2 aplicaciones por temporada. Valores sin paréntesis para una aplicación en frutos de 20 mm (BBCH72), con una dosis de 1,5 L/ha y un volumen de agua de 1.500 L/ha. Valores entre paréntesis, para dos aplicaciones por temporada, en frutos de 2 cm y 4-5 cm de diámetro (BBCH72 y BBCH75), con una dosis de 1,5 L/ha y 2,0 L/ha y un volumen de agua de 1.500 y 2.000 L/ha, respectivamente.
- (b) Valores Codex.
- (c) Para aquellos mercados no listados, favor contactar al Departamento Técnico.



BayDir Servicios

(*) Los datos de Límites Máximos de Residuos aquí presentados son válidos a la fecha del informe.

